

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże
Branża	drogowa
Lokalizacja	woj. podlaskie, gmina Kołaki Kościelne m. Gosie Duże
Inwestor	Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
		D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM				
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000,00-0+484,34	km trasy	0,4843		
		D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
		D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35 CM				
2	D.01.02.01.11	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35cm	szt	13		
3	D.01.02.01.11	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km	m-p	3,12		
4	D.01.02.01.11	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km	m-p	2,21		
5	D.01.02.01.11	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km	m-p	5,46		
		D.01.02.01.20 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW LUB KRZAKÓW				
6	D.01.02.01.20	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,005		
7	D.01.02.01.20	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km	m-p	2,145		
		D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
		D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM				
8	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm	m2	827,4		
9	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Wywóz humusu	m3	165,48		
		D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
		D.01.02.04.70 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW				
10	D.01.02.04.70	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80 cm	m	15		
11	D.01.02.04.70	Rozebranie przepustów z rur stalowych o średnicy 20 cm.	m	14		
12	D.01.02.04.70	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym. Transport rur z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m3	7,9756		
		D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH				
13	D.01.02.04.81.	Rozebranie słupków do znaków. zgodnie z projektem org. ruchu	szt	2		
		D.01.02.04.83. ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH				
14	D.01.02.04.83.	Zdjęcie znaków lub drogowyskazów zgodnie z projektem org. ruchu	szt	4		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
		D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V				
		D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.				
15	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład poza plac budowy, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Koparką w gruncie kat.III-IV transport samochodami.	m3	764,39		
		D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V				
16	D.02.01.01.11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V	m3	202,99		
17	D.02.01.01.11	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III	m2	319,77		
		D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW				
		D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU				
18	D.02.03.01.14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dokop. Koparką w gruncie kat.I-II transport samochodami.	m3	778,9		
19	D.02.03.01.14	Formowanie nasypów w gruncie kat. II-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzącego z wykopów i dokopu.	m3	981,89		

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
20	D.02.03.01.14	Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi	m3	981,89		
21	D.02.03.01.14	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	470,97		
22	D.02.03.01.14	Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu	m3	29,4567		
		D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
		D.03.01.01.10 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI				
23	D.06.02.01.11	Ławy pod przepusty z kruszyw naturalnych grubości 30 cm	m2	9,78		
24	D.03.01.01.10	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z rur PEHD. Część przel.przepustu z rur PEHD o średnicy 2x80cm	m	18		
25	D.03.01.01.10	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD. Część przel.przepustu z rur PEHD o śred.60 cm.	m	16		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
		D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
		D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE				
26	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.864,7		
		D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
27	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3.787,6		
		D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
		D.04.04.01.24 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO GR. 25 CM				
28	D.04.04.01.24	Podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych o grubości 25 cm	m2	1.922,9		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA				
		D.05.01.03.23 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA WARSTWA GÓRNA GRUBOŚCI 20 CM				
29	D.05.01.03.23	Nawierzchnia żwirowa grubości 20 cm. Rozścielenie kruszywa mechanicznie.	m2	36		
		D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO				
		D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 4 CM				
30	D.05.03.05.11	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	1.864,7		
		D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM				
31	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	1.764,5		
		D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				
		D.06.01.01.42 UMOCNIE NIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE				
32	D.06.01.01.42	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów.	m2	73		
		D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
		D.06.02.01.11 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI ŚR. 40 CM				
33	D.06.02.01.11	Ławy pod przepusty z kruszyw naturalnych grubości 20 cm	m2	0,9		
34	D.06.02.01.11	Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 400mm	m	7,5		
		D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE				
		D.07.02.01.41. USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH				
35	D.07.02.01.41.	Słupki z rur stalowych # 70 mm zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu	szt	7		
		D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW				

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
36	.07.02.01.44.	Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	szt	11		