

---

# KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA TELEKOMUNKACYJNA BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa dróg gminnych: ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa sięgacza ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podleśnej od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Kołaki Kościelne wraz z przebudową wodociągu

NAZWA INWESTORA: WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 11  
18-315 Kołaki Kościelne

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE POLSKA S.A.</b>				
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego 25x4x0,5mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III	m	72,000		
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego 15x4x0,5mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III	m	61,000		
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego 10x4x0,5mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III	m	92,000		
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego 5x4x0,5mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III	m	44,000		
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego 6x2x0,5 mm wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III	m	42,000		
6 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego 4x2x0,5 mm wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III	m	74,000		
7 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego 2x2x0,5 mm wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III	m	20,000		
8 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07 analogia	Wprowadzenie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do słupka	m	48,000		
9 d.1	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	40,000		
10 d.1	KNR 5-01 0614-08	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast.	m	40,000		
11 d.1	KNR 5-02 0201-05	Wykonanie przepustów rurą RHDPEp110/6,3 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	162,000		
12 d.1	KNR 5-02 0201-03	Zabezpieczenie kabli doziemnych rurą dwudzielna A160 PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	26,000		
13 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0719-04	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 50 parach	złąc z.	2,000		
14 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0606-05 analogia	Przestawienie słupków rozdzielczych zakopywanych	szt.	2,000		
15 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0719-03	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach	złąc z.	2,000		
16 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0719-02	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20 parach	złąc z.	3,000		
17 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0719-01	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złąc z.	5,000		
18 d.1	KNR 5-01 1016-05	Montaż złączy doziemnych z odtworzeniem powłoki na kablach RPX	złąc z.	20,000		
19 d.1	KNR 5-01 0819-02	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obw.	40,000		
20 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0608-03	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III , na głębokość 3 m	uzio m.	1,000		
21 d.1	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	4,000		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
22 d.1	KNR 5-02 1518-01	Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej	pkt.	1,000		
23 d.1		Nadzór gestora sieci	szt	1,000		
<b>Razem dział: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE POLSKA S.A.</b>						
<b>2</b>		<b>PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY AVITO</b>				
24 d.2	KNR 5-02 0201-03	Zabezpieczenie kabli ziemnych rurą dwudzielna A160 PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	192,000		
25 d.2	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla ziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	107,000		
26 d.2	KNR 5-01 0614-08	Przekładanie kabla ziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast.	m	107,000		
27 d.2		Nadzór gestora sieci	szt	1,000		
<b>Razem dział: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY AVITO</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						